

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN

CHĂM SÓC

MÃ SỐ: MĐ 03

NGHỀ: TRỒNG DƯA HẦU, DƯA BÒ

Trình độ: Sơ cấp nghề



TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dẫn dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

MÃ TÀI LIỆU: MĐ 03

TaiLieu.vn

LỜI GIỚI THIỆU

Bộ giáo trình của nghề **“Trồng dưa hấu, dưa bở”** trình độ sơ cấp nghề có 05 mô đun. Một trong những mô đun đó là **“Chăm sóc”** dưa hấu, dưa bở. Cuốn giáo trình này hướng dẫn thực hiện các công việc tưới nước, bón phân, bấm ngọn, để nhánh, tỉa hoa, thụ phấn bổ sung, tỉa quả và tạo hình cho quả để cây dưa sinh trưởng, phát triển tốt cho năng suất cao, chất lượng tốt, dạng hình và mẫu mã đẹp phù hợp với thị hiếu của thị trường tiêu thụ. Toàn bộ mô đun được phân bố giảng dạy trong 07 bài như sau:

Bài 1: Tưới và tiêu nước

Bài 2: Bón phân

Bài 3: Bấm ngọn

Bài 4: Để nhánh, cố định thân cây dưa

Bài 5: Tỉa hoa, thụ phấn bổ sung

Bài 6: Định quả

Bài 7: Tạo hình cho quả

Các bài trong mô đun có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tạo điều kiện cho học viên thực hiện được mục tiêu học tập và áp dụng vào thực tế trồng dưa hấu, dưa bở tại cơ sở. Mô đun này liên quan mật thiết với các mô đun: Chuẩn bị trước khi trồng, Gieo trồng; Quản lý dịch hại và Thu hoạch - tiêu thụ.

Để hoàn thiện được cuốn giáo trình này chúng tôi đã nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sự hợp tác, giúp đỡ của các nhà khoa học, các cơ sở sản xuất, các nông dân sản xuất dưa hấu, dưa bở, các nhà giáo đã tham gia đóng góp ý kiến để chúng tôi xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình.

Các thông tin trong giáo trình này có giá trị hướng dẫn giáo viên thiết kế, tổ chức giảng dạy và vận dụng phù hợp với điều kiện, bối cảnh thực tế của từng vùng trong quá trình dạy học.

Trong quá trình biên soạn giáo trình. Dù đã hết sức cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các nhà giáo, các chuyên gia, người sử dụng lao động và người lao động trực tiếp trong lĩnh vực trồng dưa hấu, dưa bở để chương trình, giáo trình được điều chỉnh, bổ sung cho ngày càng hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu học nghề trong thời kỳ đổi mới.

Xin chân thành cảm ơn

1. Đinh Thị Đào (chủ biên)

2. Đoàn Thị Chăm

3. Nguyễn Hồng Thắm

4. Kiều Thị Ngọc

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC	TRANG
LỜI GIỚI THIỆU	3
Mục lục	4
Các thuật ngữ chuyên môn, chữ viết tắt	7
Mô đun: Chăm sóc	8
Bài 1: Tưới và tiêu nước	9
A. Nội dung	9
1. Xác định độ ẩm của đất đang trồng dưa	9
2. Tưới nước cho cây dưa	10
3. Tiêu nước cho cây dưa	15
B. Câu hỏi và bài tập thực hành	20
C. Ghi nhớ	21
Bài 2: Bón phân thúc	22
A. Nội dung	22
1. Khái niệm	22
2. Vai trò của các dinh dưỡng đối với cây dưa	22
3. Các loại phân bón thúc cho dưa	23
4. Chuẩn bị phân bón	31
5. Tiến hành bón phân thúc	31
6. Bón phân cho dưa theo nguyên tắc 5 đúng	39
7. Vệ sinh sau khi bón phân	40
B. Câu hỏi và bài tập thực hành	41
C. Ghi nhớ	42
Bài 3: Bấm ngọn	43
A. Nội dung.....	43

ĐỀ MỤC	TRANG
1. Khái niệm	43
2. Mục đích bấm ngọn	43
3. Tiến hành bấm ngọn	43
4. Vệ sinh sau khi bấm ngọn	51
B. Câu hỏi và bài tập thực hành	53
C. Ghi nhớ	54
Bài 4: Để nhánh, cố định thân cây dưa	55
A. Nội dung	55
1. Để nhánh cây cho cây dưa	55
2. Cố định thân cây dưa	57
B. Câu hỏi và bài tập thực hành	64
C. Ghi nhớ	66
Bài 5: Tỉa hoa, thụ phấn bổ sung	67
A. Nội dung	67
1. Khái niệm	67
2. Tỉa bỏ hoa trước khi thụ phấn bổ sung	68
3. Thụ phấn bổ sung cho dưa	70
B. Câu hỏi và bài tập thực hành	76
C. Ghi nhớ	78
Bài 6: Định quả	79
A. Nội dung	79
1. Sự phát triển của quả trên cây	79
2. Xác định số lần tỉa quả	79
3. Chọn quả dưa để lại trên cây	80

ĐỀ MỤC	TRANG
4. Tỉa bỏ bớt quả ở cây dưa	81
5. Chăm sóc quả dưa	83
B. Câu hỏi và bài tập thực hành	84
C. Ghi nhớ	86
Bài 7: Tạo hình cho quả	87
A. Nội dung	87
1. Xác định hình tạo cho quả dưa	87
2. Giá trị kinh tế của dưa được tạo hình	91
3. Chuẩn bị để tạo hình quả dưa	94
4. Tiến hành tạo hình	95
5. Những lưu ý khi tạo hình cho quả dưa	101
B. Câu hỏi và bài tập thực hành	103
C. Ghi nhớ	104
HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔ ĐUN	105
I. Vị trí, tính chất của mô đun	105
II. Mục tiêu mô đun	105
III. Nội dung chính của mô đun	105
IV. Hướng dẫn thực hiện bài tập, bài thực hành	106
V. Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập	107
TÀI LIỆU THAM KHẢO	114
Danh sách ban chủ nhiệm và hội đồng nghiệm thu	115
Phản phụ lục	116

CÁC THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN, CHỮ VIẾT TẮT

MPNN: màng phủ nông nghiệp

KP: kinh phí

ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long

BVTV: bảo vệ thực vật

TGST: thời gian sinh trưởng

S. phẩm: sản phẩm

BVTV: Bảo vệ thực vật

NPK: Tỷ lệ phân đạm, lân, kali.

MĐ: mô đun

LT: lý thuyết

TH: thực hành

KT: kiểm tra

1 sào ở Bắc Bộ: 360 m²

1 sào ở Trung Bộ: 500 m²

1 sào/công tầm nhỏ ở Nam Bộ: 1.000 m²

1 sào/công tầm lớn hay tầm cắt ở Nam Bộ: 1.296 m²

1 ha: 10.000 m²

MÔ ĐUN: CHĂM SÓC**Mã mô đun: MĐ 03****Giới thiệu mô đun:**

Mô đun 03: “Chăm sóc” có thời gian học tập là 140 giờ trong đó có 20 giờ lý thuyết, 116 giờ thực hành và 04 giờ kiểm tra hết mô đun. Môđun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc: Tưới và tiêu nước; Bón phân; Bấm ngọn; Để nhánh và cố định thân cây dưa; Tỉa hoa, thụ phấn bổ sung; Định quả và tạo hình cho quả nhằm tạo điều kiện cho cây dưa sinh trưởng phát triển thuận lợi đạt năng suất cao, chất lượng tốt, dạng hình và mẫu mã quả đẹp, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng để nâng cao hiệu quả kinh tế của người trồng dưa hấu, dưa bở.

Tailieu.vn

Bài 01. Tưới và tiêu nước

Mã bài: MĐ 03-01

Mục tiêu

- Trình bày được cách xác định độ ẩm đất, thời điểm tưới và tiêu nước cho cây dưa;
- Thực hiện được các công việc tưới và tiêu nước phù hợp với nhu cầu nước của cây dưa.

A. Nội dung

1. Xác định độ ẩm của đất đang trồng dưa

Tùy theo giai đoạn sinh trưởng khác nhau, lượng nước cây cần và yêu cầu đối với độ ẩm đất cũng khác nhau. Độ ẩm đất cây dưa cần suốt trong thời gian sinh trưởng và phát triển là 70-80%. Đất ruộng dưa trước thu hoạch 10 ngày chỉ cần ẩm độ 60-65% là tốt nhất cho thu hoạch.

1.1. Xác định độ ẩm đất bằng dụng cụ đo độ ẩm đất

Hiện nay phương pháp này chưa thông dụng vì phải mua sắm dụng cụ (khoảng 5-10 triệu đồng/cái), sau đó ít sử dụng sẽ rất lãng phí, chính vậy trong thực tế sản xuất, có thể đoán độ ẩm của đất bằng phương pháp cảm quan.

1.2. Xác định độ ẩm đất bằng phương pháp cảm quan

1.2.1. Xác định độ ẩm đất qua quan sát màu sắc đất

Quan sát đất ở xung quanh gốc dưa, đất có màu nâu đen (thâm đen), lấy tay bóp đất, đất dễ tơi vụn, không vón cục và cũng không cứng là đáp ứng đủ độ ẩm của cây. Đất cứng thì phải tưới. Đất vón cục thì phải có biện pháp tiêu nước.

1.2.2. Xác định độ ẩm đất bằng cách nắm đất: Nếu không có dụng cụ đo ẩm độ đất, có thể dùng tay nắm đất để xác định độ ẩm của đất như sau:

Lấy đất ở gần vị trí cách gốc dưa 10-30 cm, nắm trong lòng bàn tay, thấy đất dính vào da tay, nước trong nắm đất hơi rịn ra các kẽ ngón tay và nhìn thấy rõ vết ngón tay trên nắm đất (hình 3.1.1) là đất có độ ẩm khoảng 81-90%, đất này không cần tưới nước cho cây dưa, mà còn chú ý để tiêu nước cho ruộng dưa nếu cần.



Hình 3.1.1. Đất dính bết vào da tay

Đất không dính vào da tay, có thể nhìn thấy rõ vết ngón tay trên nắm đất (hình 3.1.2) là đất có độ ẩm trong khoảng 70 - 80%. Đất này không cần tưới nước cho cây dưa



Hình 3.1.2. Đất không dính vào da tay

Đất rời ra, các hạt đất tơi nhẹ (hình 3.1.3). Độ ẩm đất dưới 70%.

Đất này phù hợp với cây dưa chuẩn bị được thu hoạch.

Cây dưa đang sinh trưởng và phát triển thì phải tưới.

Lượng nước cần tưới để đất đạt độ ẩm tùy thuộc vào giai đoạn sinh trưởng của cây dưa.



Hình 3.1.3. Đất khô rời

2. Tưới nước

2.1. Tưới nước từ khi trồng đến 2 tuần sau khi trồng

2.1.1. Tưới nước cho dưa gieo trực tiếp hạt trên ruộng sản xuất

Từ khi trồng đến 2 tuần sau trồng, khoảng thời gian này cây dưa chưa cần nhiều nước, nhưng thiếu nước cây sẽ bị héo. Đặc biệt những ruộng không dùng màng phủ nông nghiệp (MPNN) và trồng bằng hạt trên ruộng sản xuất, thì sau khi gieo hạt, phải tưới nước cho đất đủ ẩm hàng ngày (hình 3.1.4)



Hình 3.1.4. Tưới nước sau khi gieo hạt

Gieo hạt trực tiếp xuống ruộng trồng (không qua ươm hạt), ruộng có trải MPNN và các rãnh trong ruộng có nước, mức nước ở rãnh cách mặt luống 20 cm (hình 3.1.5), có thể thấm đủ ẩm để hạt mọc mầm hay đủ ẩm cho rễ cây mới mọc phát triển hoặc trời có mưa thì không cần tưới



Hình 3.1.5. Ruộng dưa mới trồng

Trường hợp mức nước ở rãnh thấp, không thể thấm đủ ẩm cho rễ cây hay khi trời nắng, đất ở vùng rễ cây bị khô, thì cần phải tưới. Khi tưới dùng thùng có vòi sen, mức nước từ dưới rãnh (hình 3.1.6) để tưới cây



Hình 3.1.6. Mức nước dưới rãnh để tưới

Hay dùng gáo mức nước từ dưới rãnh của các luống dưa trong ruộng (hình 3.1.7) để tưới vào từng gốc cây mới mọc. Tưới cây mới mọc bằng gáo tuy có chậm nhưng ít bị ảnh hưởng tới cây dưa



Hình 3.1.7. Dùng gáo tưới cây dưa mới mọc

Mùa vụ trời nắng gắt, mặt luống trải MPNN, càng làm cho cây dưa còn nhỏ bị nóng. Để giảm nhiệt độ cần tưới nước khắp mặt luống (cả bên trên MPNN) bằng thùng có vòi sen (hình 3.1.8). Thùng tưới vòi sen ít tổn thương đến cây dưa, không nên dùng ống tưới để xịt nước, dòng nước phun mạnh dễ làm tổn thương cây dưa.



Hình 3.1.8. Tưới dưa bằng thùng có vòi sen

1.3. Tưới nước sau khi trồng 2 tuần

Sau trồng 2 tuần cho đến khi thu hoạch, bộ rễ cây dưa dần phát triển về chiều sâu và rộng, nên có thể đi tìm nước. Trồng dưa ở ruộng có rãnh chứa nước thì bơm nước vào rãnh để tưới thấm, nước ở rãnh sẽ thấm từ từ vào trong luống.

Rãnh sâu khoảng 20cm, trời không có mưa thì 2 - 4 ngày bơm nước vào rãnh một lần. Trường hợp trồng dưa trên nền đất cát (hình 3.1.9), bơm nước đầy rãnh ngang đỉnh mặt luống nước thấm từ từ vào trong luống. Ngưng tưới trước thu hoạch 10 ngày.



Hình 3.1.9. Bơm nước vào rãnh để tưới dưa

Trên đất thịt (thịt pha sét) nền ruộng lúa, bơm nước (hình 3.1.10) tới đỉnh luống, chờ nước thấm vào luống chừng 20-30 phút, để đất đủ ẩm rồi xả nước ra, giữ lại nước trong rãnh cách mặt luống 25-30 cm là được



Hình 3.1.10. Bơm nước tưới dưa trên đất thịt

Rãnh trong ruộng trồng dưa thường xuyên có nước, mặt luống có trải MPNN, nước từ rãnh thấm vào luống, MPNN ngăn không để nước bốc hơi, nên đất luôn đủ ẩm cho cây. Cả chu kỳ trồng dưa, sẽ không phải tưới (nếu có mưa thì phải chú ý tiêu nước), khi nước trong rãnh bị cạn (hình 3.1.11), không đủ thấm lên mặt luống thì phải bơm nước bổ sung vào rãnh.



Hình 3.1.11. Nước trong rãnh ruộng dưa bị cạn

Trong khi chưa kịp bơm nước vào rãnh, nước trong rãnh của các luống đất trong ruộng trồng dưa không thấm đủ ẩm đối với nhu cầu nước của cây dưa thì phải dùng dụng cụ để mức nước từ các rãnh tưới lên trên luống trồng cây dưa (hình 3.1.12).



Hình 3.1.12. Mức nước từ rãnh tưới lên luống

Rãnh trong ruộng dưa hết nước, tháo nước từ mương vào các rãnh của ruộng. Nước bên ngoài mương thấp không tháo được nước vào ruộng thì dùng máy bơm để bơm nước vào các rãnh của ruộng (hình 3.1.13), nước từ các rãnh sẽ thấm vào luống đất để cung cấp nước cho cây dưa.



Hình 3.1.13. Bơm nước vào rãnh của ruộng dưa

Trồng dưa ở ruộng không có rãnh chứa nước, phải tưới đủ ẩm thường xuyên cho cây dưa, bằng ống tưới có vòi phun (hình 3.1.14), ống tưới được nối với hệ thống tưới từ nguồn nước tưới. Khi tưới, lưu ý phun vòi nước vào giữa luống đất, nước từ giữa luống sẽ làm ẩm cây dưa, không phun vòi nước trực tiếp vào cây dưa, cây dưa sẽ dễ bị tổn thương.



Hình 3.1.14. Tưới dưa bằng ống tưới có vòi phun

Khi trồng dưa không có phương tiện tưới, phải gánh nước để tưới dưa (hình 3.1.15). Ưu điểm: Cung cấp được nước cho cây dưa, cây dưa ít bị tổn thương khi tưới. Nhược điểm: Tốn công, hiệu quả lao động thấp.



Hình 3.1.15. Gánh nước để tưới dưa

Những vùng hiếm nước, nếu có điều kiện nên sử dụng công nghệ tưới thấm. Khi tưới, nước thấm từ từ vào đất tại vị trí gốc dưa (hình 3.1.16) và đi ngay vào hệ thống rễ, không phí nước ra những vùng không có sự sinh trưởng của cây, sẽ tiết kiệm được nước. Đầu tư tưới thấm cho 1 ha dưa hết khoảng 55 triệu đồng, dùng được nhiều lần trồng dưa hay cây rau màu khác.



Hình 3.1.16. Tưới dưa bằng công nghệ tưới thấm

3. Tiêu nước cho cây dưa

3.1. Tác hại của sự ngập úng đối với cây dưa

Ruộng dưa bị ngập, úng là do trời có mưa (bão) lớn, nước thoát không kịp, nước bao phủ lên ruộng dưa (hình 3.1.17), nhấn chìm cây dưa trong nước.



Hình 3.1.17. Ruộng dưa bị ngập nước

Những ruộng dưa bị ngập quá sâu (hình 3.1.18), thời gian ngập 1-2 ngày, coi như bị mất trắng, không thể khắc phục được. Mặc dù sau đó có bơm hay tháo cạn được nước trong ruộng.



Hình 3.1.18. Ruộng dưa bị ngập quá sâu

Những ruộng dưa bị ngập, không tiêu nước kịp thời. Sau đó có thoát được nước, đặc biệt trong điều kiện nắng-mưa xen kẽ liên tục, ruộng dưa sẽ bị hại nghiêm trọng, cây chết héo (hình 3.1.19), quả bị mềm nhũn bên trong.



Hình 3.1.19. Ruộng dưa chết héo sau khi bị ngập
(nguồn: báo Hải Dương)

Những ruộng dưa quả còn nhỏ mà bị ngập, úng, sau đó được tiêu nước cũng không thể hồi phục (hình 3.1.20).



Hình 3.1.20. Ruộng dưa ngập khi quả còn non

Những ruộng dưa gần được thu hoạch bị ngập úng (hình 3.1.21), sau đó có thoát nước cho ruộng dưa cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng quả. Vỏ quả bị lấm lem bùn đất, chất lượng thịt quả giảm, thậm chí còn bị thất thu nặng.



Hình 3.1.21. Ruộng dưa gần được thu bị ngập

Những ruộng đến ngày thu hoạch bị ngập úng, không tiêu nước kịp thời cũng sẽ bị mất mùa. Cây dưa héo (hình 3.1.22), quả ít hay không có giá trị để tiêu thụ.

Chính vậy, khi trồng dưa cần phải có bờ bao chắc chắn và luôn luôn sẵn sàng dụng cụ để tiêu nước kịp thời khi ruộng dưa bị ngập úng.



Hình 3.1.22. Ruộng dưa đến ngày thu bị ngập

3.2. Tiêu nước cho ruộng dừa

“Nắng tốt dừa, mưa tốt lúa”, câu tục ngữ đó là sự đúc kết kinh nghiệm thực tiễn của người xưa qua bao đời trồng dừa, cấy lúa. Câu nói đó không còn đúng đối với các ruộng trồng dừa có biện pháp tưới/tiêu nước kịp thời, mặc dù cây dừa vốn chỉ thích hợp vào mùa nắng và ở những vùng cao ráo, không bị ngập úng nước. Những ruộng trồng dừa có bờ bao chắc chắn và lên luống (hình 3.1.23) để trồng, rãnh giữa các luống vừa có tác dụng tưới nước khi nắng và đặc biệt thoát nước kịp thời khi mưa, ruộng trồng dừa sẽ không bị ngập úng.



Hình 3.1.23. Ruộng trồng dừa có rãnh để thoát nước

Luống càng nhỏ, ruộng dừa càng có nhiều rãnh (hình 3.1.24). Khi ruộng dừa bị ngập, phải tháo hay bơm nước ra ngoài để chống úng thì nước ở trong ruộng sẽ rút càng nhanh. Như vậy, luống càng nhỏ, ruộng dừa càng có nhiều rãnh thì tác dụng tiêu nước cho ruộng càng cao. Ở những vùng hay bị ngập lũ và trồng dừa vào mùa mưa nên thiết kế luống nhỏ để trồng.



Hình 3.1.24. Luống nhỏ để thoát nước

Trồng cây ở luống nhỏ, cứ hai luống liền kề, được trồng cây dưa lệch về phía gần nhau để khi cây lớn lên, cứ giữa hai luống có trồng hàng cây dưa ở phía gần nhau được bắc “cái giàn” lưới làm chỗ bò cho cây dưa (hình 3.1.25). Cách một luống lại tiếp tục bắc giàn như vậy cho đến hết ruộng. Làm luống kiểu này để thoát nước kịp thời khi ruộng dưa bị úng.



Hình 3.1.25. Bố trí luống trồng dưa để thoát nước khi bị úng

Ruộng dưa có rãnh, khi cần tiêu nước, tháo nước từ trong ruộng bằng cống ở bờ, trường hợp cống ở bờ ruộng thấp hơn dòng chảy của nước ở bên ngoài ruộng, thì đặt máy bơm ở đầu rãnh để tiêu nước khi bị ngập



Hình 3.1.26. Đặt máy bơm ở đầu rãnh để tiêu nước khi bị ngập

Trong trường hợp mưa lớn, ruộng dưa bị ngập cần tập trung bơm (tát) nước cho ruộng dưa, để tiêu - thoát nước kịp thời, hạn chế thời gian cây bị ngập nước. Sau khi bơm cạn nước, trời còn mưa dùng lưới hay rơm kê quả hoặc che phủ quả (hình 3.1.27) để quả không bị lấm lem và không bị hư.



Hình 3.1.27. Dùng rơm kê và che quả

Dưa hấu chuẩn bị thu hoạch gặp mưa lớn thường bị “nứt” (hình 3.1.28).



Hình 3.1.28. Quả dưa bị nứt khi gặp mưa

Thậm chí dưa đến ngày thu hoạch gặp mưa lớn vẫn bị nứt (hình 3.1.29).

Muốn dưa không bị nứt, cần chọn giống dưa có vỏ dày, ruột chắc để trồng vào mùa mưa, không bón quá nhiều phân đạm, giữ ruộng đủ ẩm thường xuyên, không để ruộng dưa quá khô mới tưới nước.



Hình 3.1.29. Dưa bị nứt trước khi thu hoạch

B. Câu hỏi và bài tập thực hành**1. Các câu hỏi:** Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng của các câu sau:

Câu 1. Độ ẩm đất cây dưa cần trong suốt thời gian sinh trưởng và phát triển là:

- a. Dưới 70%
- b. 70-80%
- c. Trên 80%

Câu 2. Trước thu hoạch 10 ngày đất ruộng dưa cần để độ ẩm là:

- a. Dưới 60%
- b. 60-65%
- c. Trên 65%

Câu 3. Không có dụng cụ đo ẩm độ đất ở ruộng trồng dưa, lấy tay nắm đất có thể đoán độ ẩm đất được không?

- a. Có
- b. Không

Câu 4. Khi lấy tay nắm đất, đất không dính vào da tay, có thể nhìn thấy rõ vết ngón tay trên nắm đất là đất đạt độ ẩm đất 70-80%?

- a. Đúng
- b. Sai

Câu 5: Sau khi trồng dưa ở ruộng không đập MPNN, không có rãnh chứa nước trong ruộng, trời không mưa, thì phải:

- a. Tưới nước cho dưa hàng ngày
- b. 5 ngày tưới cho dưa một lần
- c. Một tuần tưới cho dưa một lần

Câu 6: Sau khi trồng dưa ở ruộng có đập MPNN, có rãnh chứa nước trong ruộng, trời không mưa thì phải tưới nước cho dưa như thế nào:

- a. 5 ngày tưới cho dưa một lần
- b. Chỉ cần tưới sau khi mới trồng cho cây bén rễ
- c. Một tuần tưới cho dưa một lần